

Descripción :

Cierre de tres puntos para puerta corrediza con seguro anti falsa maniobra, que protege el gancho y la contra de ser golpeados al no permitir que se coloque el gancho en posición de cierre cuando se corre la hoja, solo se puede girar la manilla cuando la hoja esta en su posición de cierre.

Características :

- Varilla y ganchos de acero inoxidable.
- Cuerpo y cajas de gancho de zamak con recubrimiento anticorrosivo.
- Tres ganchos de cierre.
- Adaptador para botón anti falsa maniobra para distintas separaciones de perfil lateral y hoja.
- Gancho con ajuste de altura con relación a la contra.
- Para perfiles de corte perimetral y algunos de corte recto.

Nota: Pida el complemento de contras según la línea a utilizar.

Aplicación :

Cuprum: Premium Serie 150 y 80.

Indalum: Euroalum Serie 4500, 4000, 3900 y 3800.

Española: Serie 10,000 y 4600.

Complementos:

Complemento no incluidos necesarios:

Kit de contras:

KIT MAC 160 A:

Cuprum: Premium Serie 80.

Indalum: Euroalum 4000

Española: Serie 4600.

KIT MAC 160 B:

Cuprum: Premium Serie 150.

Indalum: Euroalum 4500

Española: Serie 10,000.

KIT MAC 160 C:

Indalum: Euroalum 3800 y 3900.

Manillas:

F-608

F-77102R

F-628

0777

0778

A0777



A0778

B-7100



Hoja 1 de 2

Medidas:



Piezas
1pz Cuerpo Multipunto de 160 cm.

Materiales
Acero Inoxidable.
Zamak.


Acabados
Tropicalizado.

Empaquetado



Qty: 1 Juego


Observaciones: Herramientas no incluido



PARTE
SUPERIOR

PARTE
INFERIOR

Maquinados :



Materiales
Acero Inoxidable.
Zamak.

Acabados
Tropicalizado.

Empaquetado



Qty: 1 Juego

Piezas
1pz Cuerpo Multipunto de 160 cm.

Observaciones: Herramientas no incluido

Descripción :


Kit de complementos para la instalación del multipunto Mult. Mac 160.
Calzos, contras y tornillería para la instalación en líneas perimetrales.

Características :

- Tabla con calzo para botón anti falsa maniobra.
- Calzos para cuerpo del multi punto de altura.
- Contra de acero inoxidable.
- Tornillos para cuerpo multi punto.
- Tornillos contra de acero inoxidable.


Aplicación :

Cuprum: Premium Serie 80.
Indalum: Euroalum 4000
Española: Serie 4600.





ALPHA

Medidas Contra:




Medidas Calzo:



SELECCIÓN DE LONGITUD

12 Min. 17.5 Max	6 Min. 12 Max	4 Min. 10 Max	2 Min. 8 Max	0 Min. 4 Max
7x12	7x6	7x4	7x2	BASE
11x12	11x6	11x4	11x2	
15x12	15x6	15x4	15x2	



Piezas

1 pz Tableta de calzos para botón de anti falsa maniobra.
4 pz Calzo doble para cuerpo multi punto.
3 pz Contra de acero inoxidable.
8 pz Tornillos de acero inoxidable para cuerpo multi punto.
3 pz Tornillos acero inoxidable para contra.

Materiales

Acero Inoxidable.
Plástico.

Acabados

Empaquetado



Qty: 1 Juego

Observaciones: Herramientas no incluido

Descripción :

Kit de complementos para la instalación de multipunto Mult. Mac 160.
Calzos, contras y tornillería para la instalación en líneas perimetrales.

Características :


- Tabla con calzo para botón anti falsa maniobra.
- Calzos para cuerpo del multi punto de altura.
- Contra de acero inoxidable.
- Tornillos para cuerpo multi punto.
- Tornillos contra de acero inoxidable.

Aplicación :



Cuprum: Premium Serie 150.
Indalum: Euroalum 4500
Española: Serie 10,000.

ALPHA

Medidas Contra:




Medidas Calzo:



SELECCIÓN DE LONGITUD

12 Min. 17.5 Max	6 Min. 12 Max	4 Min. 10 Max	2 Min. 8 Max	0 Min. 4 Max
7x12	7x6	7x4	7x2	BASE
11x12	11x6	11x4	11x2	
15x12	15x6	15x4	15x2	



Piezas

1 pz Tableta de calzos para botón de anti falsa maniobra.
4 pz Calzo doble para cuerpo multi punto.
3 pz Contra de acero inoxidable.
8 pz Tornillos de acero inoxidable para cuerpo multi punto.
3 pz Tornillos acero inoxidable para contra.

Materiales

Acero Inoxidable.
Plástico.

Acabados

Empaquetado



Qty: 1 Juego

Observaciones: Herramientas no incluido